



TRANSFORMA TU NEGOCIO



MD201

PICK-UP

- Motor 1.2 L DOHC 16 V con 97 HP
- Capacidad de carga 1 tonelada
- Consumo hasta 15,9 Km/L
- Portalones abatibles
- Aire acondicionado (opcional)
- Neblineros delanteros y traseros
- Dirección asistida electrónicamente (opcional)



1 TON.

CAJA DE CARGA 2.7 m

MD201

PICK-UP XL

- Motor 1.5 L DOHC 16 V con 110 HP
- Capacidad de carga 1 tonelada
- Largo de caja de carga 3000 mm
- Portalones abatibles
- Aire acondicionado (opcional)
- Neblineros delanteros (opcionales) y traseros
- Dirección asistida electrónicamente en ambas versiones



1 TON.

MOTOR 1.5

CAJA DE CARGA 3 m

MS201

PICK-UP DOBLE CABINA

- Motor 1.2 L DOHC 16 V con 97 HP
- Capacidad de carga 800 Kg
- Capacidad de 5 pasajeros
- Portalones abatibles
- Aire acondicionado (opcional)
- Neblineros delanteros y traseros
- Dirección asistida eléctricamente en ambas versiones



800 KG

MOTOR 1.2

CAPACIDAD 5 PASAJEROS



MD201

CARGO BOX

- Motor 1.2 L DOHC 16 V con 97 HP
- Capacidad de carga 900 kg
- Volumen de carga útil 5,9 m³
- Aire acondicionado (opcional)
- Frenos de disco delanteros
- Neblineros delanteros y traseros
- Dirección asistida electrónicamente



900 KG

CON PUERTA LATERAL



M201

FURGÓN CARGO

- Motor 1.2 L DOHC 16 V con 97 HP
- Capacidad de carga 780kg
- Volumen de carga útil 4,3 m³
- Llantas de aleación
- Aire acondicionado Bi-zona (opcional)
- Puerta corrediza en ambos lados
- Dirección asistida electrónicamente (opcional)



4,3 M³
VOLUMEN DE CARGA ÚTIL



MD201	MD201 PICK UP		MS201	MD201	M201
	CABINA SIMPLE XL	CABINA SIMPLE	CABINA DOBLE	CARGO BOX	FURGÓN CARGO
MOTOR Y CAJA:					
Tipo DOHC 16-válvulas 4 cilindros	1.5L			1.2L	
Cilindrada (cc)	1.493			1.243	
Relación de compresión	10.5:1			11.0:1	
Potencia máxima (HP/RPM)	110/6.000			97/ 6.000	
Par máximo (NM/RPM)	142/4.500			119/ 4.800	
Alimentación de combustible	(MPI) Inyección de electrónica multipunto				
Material block y culata	Aleación de aluminio				
Capacidad de combustible (L)	40				
Tipo de tracción	Trasera 2WD				
Tipo de transmisión	Manual de 5 velocidades				
Relación de engranajes					
I:	3.769		3.358		
II:	2.045		1.858		
III:	1.376		1.315		
IV:	1.000		1.000		
V:	0.838		0.801		
Reversa:	4.128		4.452		
Final Ratio:	4.778		4.778		
Dirección asistida electrónicamente	✓	Opcional	✓	✓	Opcional
DIMENSIONES Y CAPACIDADES:					
Número de puertas	2	2	4	4	5
Número de pasajeros	2	2	5	2	2
Largo total (mm)	4.860	4.564	4.660	4.615	3.980
Ancho total (mm)	1.600	1.645	1.620	1.620	1.620
Alto total (mm)	1.890	1.870	1.890	2.265	1.890
Distancia entre ejes (mm)	3.060	2.900	2.900	2.900	2.560
Trocha delantera y trasera (mm)	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
Distancia mínima al suelo (mm)	155	155	155	155	155
Peso en orden de marcha	1.190	1.650	1.070	1.750	1.100
Peso bruto vehicular (Kg)	2.165	2.150	2.135	2.250	1.730
Capacidad de carga útil (Kg)	1.000	1.000	800	900	780
Volumen de carga útil (m3)	-	-	-	5,9	4,3
Ángulo de ataque (Grados)	30°	30°	30°	30°	30°
Largo total de la caja de carga (mm)	3.000	2.700	2.060	2.625	2.430
Ancho total de la caja de carga (mm)	1.520	1.520	1.520	1.500	1.390
Alto total de la caja de carga (mm)	370	370	370	1.500	1.270
Rendimiento Mixto (Km/L)	12,8	13,7	13,7	13,7	14,4
Rendimiento Carretera (Km/L)	15,2	15,9	15,9	15,9	16,6
Rendimiento Ciudad (Km/L)	10	11,1	11,1	11,1	11,6
Nota:					
SUSPENSIÓN, FRENOS Y RUEDAS:					
Tipo de Suspensión					
Delantera	Independiente tipo Mc Pherson				
Trasera	Eje rígido con resortes de ballesta				
Tipo de Frenos					
Delanteros	Discos Ventilados				
Traseros	Tambor				
Medida Neumáticos	175/70 R14		175/70R14		165/70 R14
(4) Llantas de aleación de aluminio	-	-	-	-	✓
(4) Llantas de acero	✓	✓	✓	✓	-
(1) Llanta de repuesto de acero	✓	✓	✓	✓	✓
EQUIPAMIENTO EXTERIOR:					
Foco delantero mayor tipo lupa	✓	✓	✓	✓	✓
Antena radio retráctil en techo	-	-	-	-	✓
Antena radio en el pilar retráctil	✓	✓	✓	✓	-
Espejos laterales color carrocería	Versión con A/C	Versión con A/C	Versión con A/C	-	✓
Nebliñeros delanteros	Versión con A/C	Versión con A/C	✓	✓	-
Nebliñeros traseros	✓	✓	✓	✓	✓
Parachoques delantero color negro	Versión sin A/C	Versión sin A/C	Versión sin A/C	✓	✓
Parachoques delantero color de la carrocería	Versión con A/C	Versión con A/C	Versión con A/C	-	Versión con A/C
Guardafangos en las cuatro ruedas	✓	✓	✓	✓	✓
Barandas del pick up abatibles	✓	✓	✓	-	-
Protección de cabina (luneta trasera)	✓	✓	✓	✓	-
Puerta Lateral	-	-	-	✓	-
(2) Manillas laterales acceso zona carga	✓	✓	✓	-	-
Pisadera en zona de carga	✓	✓	✓	-	-
Ganchos para amarre de carga	✓	✓	✓	-	-

MD201	MD201 PICK UP		MS201	MD201	M201
	CABINA SIMPLE XL	CABINA SIMPLE	CABINA DOBLE	CARGO BOX	FURGÓN CARGO
EQUIPAMIENTO INTERIOR:					
Tacómetro	✓	✓	✓	✓	✓
Alzavidrios manuales	Versión sin A/C	Versión sin A/C	Versión sin A/C	✓	✓
Alzavidrios eléctricos delanteros	Versión con A/C	Versión con A/C	Versión con A/C	-	-
Aire acondicionado original de fábrica	Versión con A/C	Versión con A/C	Versión con A/C	Versión con A/C	Versión con A/C
Butacas delanteras con tapiz Bi-Color	✓	✓	✓	✓	✓
Butaca piloto regulación de distancia	✓	✓	✓	✓	✓
Cabeceras con regulación de altura 1ra y 2da fila	-	-	✓	-	✓
Bolsillos para mapas	-	-	-	-	✓
Radio AM/FM	✓	✓	✓	✓	✓
Consola central con posavasos	✓	✓	✓	✓	✓
Bolsillos porta objetos en puerta delantera	Versión con A/C	Versión con A/C	Versión con A/C	-	-
Regulación eléctrica de nivel de luces	✓	Versión sin A/C	-	-	✓
Separador zona de carga	-	-	-	-	✓
Conexión 12V	✓	✓	✓	-	✓
Encendido luces interiores apertura de puertas	-	-	-	-	-
Limitación madera en puertas y consola central	-	Versión con A/C	Versión con A/C	-	-
GARANTÍA Y MANTENIMIENTO:					
El período de cobertura de garantía es de 3 años o 100.000 kms. para todo el vehículo (lo que ocurra primero).					
El período de cobertura de garantía para el motor y la caja de cambios es de 4 años o 100.000 kms. (lo que ocurra primero).					
Duración del vehículo: duración dependerá de correcto uso y ejecución de mantenimiento, según indica el Manual de Proprietario del Vehículo					
Repuestos: disponibilidad permanente en repuestos y servicio técnico en Servicios Técnicos Autorizados, salvo que se indique expresamente lo contrario.					

✓ Equipamiento estándar — No disponible

Primera mantención a los 10.000 km y revisiones periódicas cada 10.000 km.

Nota: Los detalles y especificaciones descritos están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar en cualquier momento. Consulte a su concesionario Dercocenter Changan más cercano o de su región para obtener una información exacta.

VERSIÓN 30/08/23

